

CONECTOR EMT A PRESIÓN HERMÉTICO ZAMA

REF: KPL - 601



DESCRIPCIÓN:

El conector EMT a presión hermético zama, zinc se utilizan en ubicaciones secas para enlazar el conducto desconocido EMT en las cajas de conexiones eléctricas o a los recintos.

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR UL

Sello de calidad del producto bajo Normas Internacionales, dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos que permiten entregar un producto de alta calidad.

Marca: KPL

Material: ZAMA

UL: E-22132

CONECTOR EMT ZAMA - UL



CÓDIGO
(Sistema)

CÓDIGO
(Fabricante)

MEDIDA

11314

KPL - 601

1/2"

11315

KPL - 602

3/4"

11316

KPL - 603

1"

11317

KPL - 606

2"

PRINCIPALES APLICACIONES:

Los conectores EMT se unen al conducto de acero emt a la caja eléctrica.

- Subestaciones Electricas
- Protección de cable
- Centros Comerciales
- Hospitales.
- Hoteles, oficinas

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS



FIGURA 1

- Los conectores hermeticos EMT de KPL se utilizan en ubicaciones secas para enlazar tuberias EMT a las cajas de conexiones electricas (véase Figura 1-2).
- Poseen contratuerca tandard utilizados en las instalaciones (véase Figura 1- ítem 1).
- El anillo interior se comprime al apretar la tuerca asegurando así al tubo conduit EMT(véase Figura 2-3 -ítem 2).
- Sello de calidad del producto bajo Normas UL E-22132(véase Figura 1-2 ítem3).



FIGURA 2



FIGURA 3



- 1 CONTRATUERCA
- 2 TUERCA Y ANILLO
- 3 NORMA, UL

KPL by PST DATOS TECNICOS

ITEM N°	DESCRIPTION	DIMENSIONS	
	STELL CONDUIT		
	MEDIDA	DIM A (INCH)	DIM B (INCH)
1	1/2"	1.268	0.724
2	3/4"	1.343	0.945
3	1"	1.463	1.181
4	2"	2.063	2.217

KPL
ELECTRICAL CONDUIT

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160330-E358076
Report Reference E358076-20160329
Issue Date 2016-MARCH-30

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

Compression Connectors, Cat. Nos. CCN-050, CCN-075, CCN-100, CCN-125, CCN-150, CCN-200, CCN-250, CCN-300, CCN-400.

Compression Couplings, Cat. Nos. CCP-050, CCP-075, CCP-100, CCP-125, CCP-150, CCP-200, CCP-250, CCP-300, CCP-400.

Pull Elbows, for Electrical Metallic Tubing, Cat. Nos. ETE-050, ETE-075, ETE-100.

Pull Elbows, Electrical Metallic Tubing to BOX, Cat. Nos. ETB-050, ETB-075, ETB-100.

Capped Corner Coupling, Cat. Nos. CCC-050, CCC-075, CCC-100.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/about/locations/>

